


CSI[®]

CERT

 CSI SpA
 Sede Legale
 20030 Senago - MI - I
 Cascina Traversagna 21

 Direzione, Uffici e Laboratori
 20021 Bollate - MI - I
 Viale Lombardia 20
 Tel. +39 02 383301
 Fax +39 02 3503940
 www.csi-spa.com

 SGQ N° 032A EMAS N° 016P
 SGA N° 032D ISP N° 049E
 SCR N° 033F LAB N° 0006
 PRD N° 032B FSM N° 0151

 Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
 EA, IAF, e ILAC
 Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
 Recognition Agreements

 Certificato n°: **VS009**
 Certificate n.:

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI INDUSTRIALI
Industrial Product Certification
 Concessione del diritto d'uso del marchio
Licence for the use of the mark


 In conformità alla norma:
In compliance with the standard:

 Produttore/Manufacturer: **Mediterranean Float Glass MFG Spa**
 29 Route De Meftah
 09300 Larbaa Blida - Algeria

 Prodotto/Product: **Vetri Stratificati/Laminated Glass**

 Modello/Model: **vedere allegato/see enclosure**

Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento di CSICERT per la certificazione dei prodotti, processi e servizi ed al rispetto delle regole particolari doc. CSICERT 008/01.

Il presente certificato è valido solo se accompagnato dal relativo allegato.

This certificate is subject to the compliance with CSICERT regulation for the products/processes and services certification and to the compliance with CSICERT 008/01.
This certificate is valid only with the relevant enclosure.
02/09/2011
 Rilascio
Issued
01/09/2017
 Rinnovo
Renewal

 Aggiornamento
Update
01/09/2019
 Scadenza
Expiry
Ing. P. Fumagalli
 B. U. Prodotto
 B. U. Product

CSI SpA
 Sede Legale
 20030 Senago - MI - I
 Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori
 20021 Bollate - MI - I
 Viale Lombardia 20
 Tel. +39 02 383301
 Fax +39 02 3503940
 www.csi-spa.com

Certificato n°: **VS009**
 Certificate n.:

Allegato al Certificato di prodotto concessione VS009 del 02/09/2011
Enclosure to the product Certificate Licence VS009 dated 02/09/2011

Descrizione dei modelli
Model description

Modello/Models	Composizione/ Composition	Classificazione/Classification		
		VS UNI EN 12600:2004	AV/AE UNI EN 356:2002	AP UNI EN 1063:2001
Medilam 33.1	3/0,38/3	2(B)2	-	-
Medilam 44.1	4/0,38/4	2(B)2	-	-
Medilam 55.1	5/0,38/5	2(B)2	-	-
Medilam 66.1	6/0,38/6	2(B)2	-	-
Medilam 33.2	3/0,76/3	1(B)1	-	-
Medilam 44.2	4/0,76/4	1(B)1	P2A	-
Medilam 55.2	5/0,76/5	1(B)1	P2A	-
Medilam 66.2	6/0,76/6	1(B)1	P2A	-
Medisnow 33.1	3/0,38/3	2(B)2	-	-
Medisnow 44.1	4/0,38/4	2(B)2	-	-
Medisnow 55.1	5/0,38/5	2(B)2	-	-
Medisnow 66.1	6/0,38/6	1(B)1	-	-
Mediphone 33.2	3/0,76/3	1(B)1	-	-
Mediphone 44.2	4/0,76/4	1(B)1	-	-
Mediphone 55.2	5/0,76/5	1(B)1	-	-
Medilam clear 44.4	4/1,52/4	1(B)1	P4A	-
Medilam clear 55.4	5/1,52/5	1(B)1	P4A	-
Medilam clear 66.4	6/1,52/6	1(B)1	P4A	-
Medilam clear 66.6	6/2,28/6	1(B)1	P5A	-
Medilam clear 68.1	6/0,38/8	1(B)1	P2A *	-
Medilam clear 88.12	8/4,56/8	1(B)1	P5A	-
Medilam clear 1010.4	10/1,52/10	1(B)1	P4A	-

Nota/Note – La certificazione è estesa anche ai vetri denominati MEDILAM STARS/MEDILAM STAR+S e MEDIPHON STAR S/MEDIPHON STAR+S che mantengono la medesima classificazione dei modelli sopra indicati a parità di composizione. L'estensione è valida se il coating è applicato al prodotto stratificato finito.

The certification is extended to glasses named: MEDILAM STARS/MEDILAM STAR+S and MEDIPHON STAR S/MEDIPHON STAR+S which maintain the same classification as per the above mentioned products with the same composition. The extension is valid as the coated is applied on the finished laminated product.

*Impatto sulla lastra da 8 mm/impact on 8 mm glass pane

Ing. P. Fumagalli

B. U. Prodotto
 B. U. Product

